KINTEK SOLUTION

# Материал Стекла Каталог

Contact us for more catalogs of Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, Low Temperature Freezer, и т. д.

# KINTEK SOLUTION

## ??????? ????????

## >>> ? ???

KinTek Group Limited - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

# Измельчитель Стеклянных Салфеток Гомогенизатор

**Артикул: KTG-1**

## введение

Крошечные зазоры и небольшие неровности между стеклянной трубкой и плунжером задействуются, и при вращении плунжера возникает эффект измельчения.

Узнать больше

| Модель | Общая длина (мм) | Длина в замороженном состоянии (мм) | Внешний диаметр трубки (мм) | Внутренний диаметр горлышка (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 мл | 133 | 34 | 6 | 16 |
| 1 мл | 147 | 47 | 8 | 17 |
| 2 мл | 155 | 53.5 | 10 | 20 |
| 3 мл | 160 | 61.5 | 10 | 20 |
| 5 мл | 195 | 72 | 11 | 24 |
| 10 мл | 225 | 74 | 13 | 26 |
| 15 мл | 245 | 83 | 16 | 28 |
| 20 мл | 255 | 92 | 17 | 31.5 |
| 25 мл | 270 | 110 | 18 | 37 |
| 30 мл | 275 | 112 | 18 | 34 |
| 50 мл | 295 | 112 | 21 | 38 |

# Высокая Боросиликатного Стекла Перемешивая Стержень/Поток Диверсии Лаборатории Стеклянный Стержень Устойчив К Высокой Температуре

**Артикул: KTG-2**

## введение

Используется в химических экспериментах, представляет собой стеклянную тонкую и длинную палочку в форме простой мешалки, также известной как стеклянная палочка.

Узнать больше

| Технические характеристики | Диаметр | Длина | Количество упаковки |
|---|---|---|---|
| Диаметр 4 мм Длина 150 мм | 4 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 4 мм Длина 200 мм | 4 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 4 мм Длина 250 мм | 4 мм | 250 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 150 мм | 5 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 200 мм | 5 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 250 мм | 5 мм | 250 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 5 мм Длина 300 мм | 5 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 150 мм | 6 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 200 мм | 6 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 250 мм | 6 мм | 250 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 6 мм Длина 300 мм | 6 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 7 мм Длина 150 мм | 7 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 7 мм Длина 200 мм | 7 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 7 мм Длина 300 мм | 7 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 8 мм Длина 150 мм | 8 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 8 мм Длина 200 мм | 8 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 8 мм Длина 300 мм | 8 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 150 мм | 10 мм | 150 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 200 мм | 10 мм | 200 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 300 мм | 10 мм | 300 мм | 10 шт/упак |
| Диаметр 10 мм Длина 400 мм | 10 мм | 400 мм | 10 шт/упак |

# Лабораторная Банка Для Образцов С Формалином, Запечатанная Бутылка Для Образцов

**Артикул: KTG-3**

### введение

Бутылки для образцов используются для сбора и хранения образцов животных и растений.

Узнать больше

| Технические характеристики | Общая высота | Высота бутылки | Диаметр бутылки | Диаметр дна | Внешний диаметр горлышка бутылки |
|---|---|---|---|---|---|
| 45*65 мм | 105 мм | 78 мм | 45 | 59 мм | 44 |
| 45*90 мм | 132 мм | 106 мм | 45 | 59 мм | 54 |
| 45*120 мм | 168 мм | 136 мм | 45 | 58 мм | 54 |
| 45*150 мм | 189 мм | 165 мм | 45 | 60 мм | 56 |
| 60*90 мм | 135 мм | 105 мм | 60 | 76 мм | 68 |
| 60*120 мм | 170 мм | 135 мм | 60 | 75 мм | 68 |
| 60*150 мм | 200 мм | 166 мм | 60 | 75 мм | 69 |
| 60*180 мм | 228 мм | 196 мм | 60 | 74 мм | 69 |
| 75*90 мм | 140 мм | 104 мм | 75 | 95 мм | 85 |
| 75*120 мм | 172 мм | 135 мм | 75 | 92 мм | 87 |
| 75*150 мм | 200 мм | 166 мм | 75 | 93 мм | 87 |
| 75*180 мм | 230 мм | 198 мм | 75 | 94 мм | 84 |
| 90*90 мм | 146 мм | 105 мм | 90 | 109 мм | 98 |
| 90*120 мм | 183 мм | 136 мм | 90 | 109 мм | 98 |
| 90*150 мм | 205 мм | 165 мм | 90 | 111 мм | 101 |
| 90*180 мм | 233 мм | 198 мм | 90 | 109 мм | 98 |

# Стеклянные Осциллирующие Шарики Лаборатория Цеолит Прозрачные Стеклянные Шарики

**Артикул: KTG-4**

### введение

Стеклянные вибробусы, широко используемые в лабораторных условиях, представляют собой прозрачные стеклянные шарики, предназначенные для предотвращения образования цеолитов.

Узнать больше

| Диаметр | Вес всего пакета | Упаковка |
|---|---|---|
| 2,5 мм | 18.68g | 1000 шт/упак |
| 3 мм | 39.92g | 1000 шт/упак |
| 4 мм | 81.58g | 1000 шт/упак |
| 4,5 мм | 123.57g | 1000 шт/упак |
| 5 мм | 159.39g | 1000 шт/упак |
| 6 мм | 281.06g | 1000 шт/упак |
| 7 мм | 451.38g | 1000 шт/упак |

# Микроинжектор/Жидкофазная Газовая Хроматография Инъекционный Плунжер Инъекционная Игла

**Артикул: KTG-5**

## введение

Прецизионная конструкция для точного ввода образца в газовую хроматографию, обеспечивающая надежные и воспроизводимые результаты.

Узнать больше

| Технические характеристики | Внешний диаметр иглы | Длина иглы | Толкающий стержень |
|---|---|---|---|
| 0.5ul | 0.5 | 78 | Полый двойной слой |
| 1ul | 0.5 | 73 | Полый двойной слой |
| 2ul | 0.5 | 75 | Полый двойной слой |
| 5ul | 0.6 | 75 | Полый двойной слой |
| 10ul | 0.5 | 55 | Сплошной ПТФЭ |
| 25ul | 0.5 | 55 | Твердый ПТФЭ |
| 50 фунтов | 0.5 | 55 | Твердый ПТФЭ |
| 100ul | 0.5 | 55 | Твердый ПТФЭ |
| 250ul | 0.5 | 55 | Твердый ПТФЭ |
| 500ul | 0.5 | 55 | Твердый ПТФЭ |

| Технические характеристики | Внешний диаметр иглы | Длина иглы | Толкающий стержень |
|---|---|---|---|
| 0.5ul | 0.5 | 78 | Полый двойной слой |
| 1ul | 0.7 | 73 | Полый двойной слой |
| 2ul | 0.7 | 75 | Полый двойной слой |
| 5ul | 0.7 | 75 | Полый двойной слой |
| 10ul | 0.7 | 51 | Сплошной ПТФЭ |
| 25ul | 0.7 | 51 | Твердый ПТФЭ |
| 50 фунтов | 0.7 | 51 | Твердый ПТФЭ |
| 100 фунтов | 0.7 | 51 | Твердый ПТФЭ |
| 250ul | 0.7 | 55 | Твердый ПТФЭ |
| 500ul | 0.7 | 55 | Твердый ПТФЭ |

Kintek Solution
Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу, Китай

info@kindle-tech.com | https://kindle-tech.com