



KINTEK SOLUTION

## Laboratory Glassware Каталог

Свяжитесь с нами для получения дополнительных каталогов **Базовые приготовления, Тепловое оборудование, Лабораторные расходные материалы и материалы, Биохимическое оборудование, и т. д.**

# KINTEK SOLUTION

## ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

### >>> О нас

Kintek Solution Ltd - это организация, ориентированная на технологии, члены команды которой посвящены изучению наиболее эффективных и надежных технологий и инноваций в научно-исследовательском оборудовании, таких областях, как биохимические реакции, исследование новых материалов, термообработка, создание вакуума, охлаждение, а также фармацевтика. и нефтедобывающее оборудование.

За последние 20 лет мы накопили богатый опыт в этой области исследовательского оборудования, мы можем поставлять как оборудование, так и решения в соответствии с потребностями и реалиями клиента, мы также разработали множество специализированного оборудования для конкретных рабочих целей, и у нас есть много успешных проектов во многих университетах и институтах из разных стран, таких как Азия, Европа, Северная и Южная Америка, Австралия и Новая Зеландия, Ближний Восток и Африка.

Профессионализм, быстрота реакции, трудолюбие и искренность – вот отличительные черты отношения членов нашей команды к работе, благодаря которым мы завоевали хорошую репутацию среди наших клиентов.

Мы здесь и готовы обслуживать наших клиентов из разных стран и регионов и делиться самыми эффективными и надежными технологиями вместе!



## Измельчитель Стеклянных Салфеток Гомогенизатор

Артикул: KTG-1



### введение

Крошечные зазоры и небольшие неровности между стеклянной трубкой и плунжером задействуются, и при вращении плунжера возникает эффект измельчения.

[Узнать больше](#)

| Модель | Общая длина (мм) | Длина в замороженном состоянии (мм) | Внешний диаметр трубки (мм) | Внутренний диаметр горлышка (мм) |
|--------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0,5 мл | 133              | 34                                  | 6                           | 16                               |
| 1 мл   | 147              | 47                                  | 8                           | 17                               |
| 2 мл   | 155              | 53.5                                | 10                          | 20                               |
| 3 мл   | 160              | 61.5                                | 10                          | 20                               |
| 5 мл   | 195              | 72                                  | 11                          | 24                               |
| 10 мл  | 225              | 74                                  | 13                          | 26                               |
| 15 мл  | 245              | 83                                  | 16                          | 28                               |
| 20 мл  | 255              | 92                                  | 17                          | 31.5                             |
| 25 мл  | 270              | 110                                 | 18                          | 37                               |
| 30 мл  | 275              | 112                                 | 18                          | 34                               |
| 50 мл  | 295              | 112                                 | 21                          | 38                               |

## Высокая Боросиликатного Стекла Перемешивая Стержень/Поток Диверсии Лаборатории Стекланный Стержень Устойчив К Высокой Температуре

Артикул: KTG-2



### введение

Используется в химических экспериментах, представляет собой стеклянную тонкую и длинную палочку в форме простой мешалки, также известной как стеклянная палочка.

[Узнать больше](#)

| Технические характеристики | Диаметр | Длина  | Количество упаковки |
|----------------------------|---------|--------|---------------------|
| Диаметр 4 мм Длина 150 мм  | 4 мм    | 150 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 4 мм Длина 200 мм  | 4 мм    | 200 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 4 мм Длина 250 мм  | 4 мм    | 250 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 5 мм Длина 150 мм  | 5 мм    | 150 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 5 мм Длина 200 мм  | 5 мм    | 200 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 5 мм Длина 250 мм  | 5 мм    | 250 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 5 мм Длина 300 мм  | 5 мм    | 300 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 6 мм Длина 150 мм  | 6 мм    | 150 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 6 мм Длина 200 мм  | 6 мм    | 200 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 6 мм Длина 250 мм  | 6 мм    | 250 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 6 мм Длина 300 мм  | 6 мм    | 300 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 7 мм Длина 150 мм  | 7 мм    | 150 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 7 мм Длина 200 мм  | 7 мм    | 200 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 7 мм Длина 300 мм  | 7 мм    | 300 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 8 мм Длина 150 мм  | 8 мм    | 150 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 8 мм Длина 200 мм  | 8 мм    | 200 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 8 мм Длина 300 мм  | 8 мм    | 300 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 10 мм Длина 150 мм | 10 мм   | 150 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 10 мм Длина 200 мм | 10 мм   | 200 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 10 мм Длина 300 мм | 10 мм   | 300 мм | 10 шт/упак          |
| Диаметр 10 мм Длина 400 мм | 10 мм   | 400 мм | 10 шт/упак          |

## Лабораторная Банка Для Образцов С Формалином, Запечатанная Бутылка Для Образцов

Артикул: KTG-3



### введение

Бутылки для образцов используются для сбора и хранения образцов животных и растений.

[Узнать больше](#)

| Технические характеристики | Общая высота | Высота бутылки | Диаметр бутылки | Диаметр дна | Внешний диаметр горлышка бутылки |
|----------------------------|--------------|----------------|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 45*65 мм                   | 105 мм       | 78 мм          | 45              | 59 мм       | 44                               |
| 45*90 мм                   | 132 мм       | 106 мм         | 45              | 59 мм       | 54                               |
| 45*120 мм                  | 168 мм       | 136 мм         | 45              | 58 мм       | 54                               |
| 45*150 мм                  | 189 мм       | 165 мм         | 45              | 60 мм       | 56                               |
| 60*90 мм                   | 135 мм       | 105 мм         | 60              | 76 мм       | 68                               |
| 60*120 мм                  | 170 мм       | 135 мм         | 60              | 75 мм       | 68                               |
| 60*150 мм                  | 200 мм       | 166 мм         | 60              | 75 мм       | 69                               |
| 60*180 мм                  | 228 мм       | 196 мм         | 60              | 74 мм       | 69                               |
| 75*90 мм                   | 140 мм       | 104 мм         | 75              | 95 мм       | 85                               |
| 75*120 мм                  | 172 мм       | 135 мм         | 75              | 92 мм       | 87                               |
| 75*150 мм                  | 200 мм       | 166 мм         | 75              | 93 мм       | 87                               |
| 75*180 мм                  | 230 мм       | 198 мм         | 75              | 94 мм       | 84                               |
| 90*90 мм                   | 146 мм       | 105 мм         | 90              | 109 мм      | 98                               |
| 90*120 мм                  | 183 мм       | 136 мм         | 90              | 109 мм      | 98                               |
| 90*150 мм                  | 205 мм       | 165 мм         | 90              | 111 мм      | 101                              |
| 90*180 мм                  | 233 мм       | 198 мм         | 90              | 109 мм      | 98                               |



**Kintek Solution**

Штаб-квартира: № 11 Changchun Road, Чжэнчжоу,  
Китай

